

Nazwa kwalifikacji: **Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **A.49**

Wersja arkusza: **X**

A.49-X-18.06

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
CZĘŚĆ PISEMNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Która część dokumentacji techniczno-technologicznej przedstawia graficznie między innymi wymiary poszczególnych elementów konstrukcyjnych modelu odzieży?

- A. Rysunek techniczny.
- B. Rysunek instruktażowy.
- C. Rysunek konstrukcyjny.
- D. Rysunek technologiczny.

Zadanie 2.

W której części dokumentacji organizacyjno-produkcyjnej określone są zadania produkcyjne dla każdego stanowiska pracy?

- A. W karcie operacji.
- B. W planie ustawienia stanowisk pracy.
- C. W planie obłożenia i wyposażenia stanowisk pracy.
- D. W chronologicznym zestawieniu zabiegów i czynności.

Zadanie 3.

Który parametr wyrobu włókienniczego, stanowiący znaczące kryterium oceny jego jakości, jest badany metodami laboratoryjnymi?

- A. Kolor.
- B. Deseń.
- C. Liczba błędów.
- D. Odporność na pilling.

Zadanie 4.


W wyniku kontroli bel materiałów odzieżowych przeprowadzanej przed rozkrojem sprawdza się między innymi

- A. splot materiału.
- B. długość materiału w beli.
- C. kurczliwość materiału w beli.
- D. wytrzymałość materiału na rozciąganie.

Zadanie 5.

Określ sposób warstwowania tkanin, którego oznaczenie graficzne przedstawiono na rysunku.

- A. Przemienne.
- B. Jednostronne.
- C. Wahadłowe zyg-zak.
- D. Stroną prawą do lewej.



Zadanie 6.

Którą zasadę należy uwzględnić przy tworzeniu nakładu?

- A. Materiał w nakładzie należy układać, mocno go naprężając.
- B. Warstwy materiału należy odcinać równo po nitce osnowy.
- C. W jednym nakładzie należy stosować materiały o jednakowej szerokości.
- D. Liczba warstw materiału w nakładzie zależy od koloru i wzoru na materiale.

Zadanie 7.

Który sposób warstwowania należy zastosować dla tkaniny z okrywą włosową?

- A. Wahadłowy.
- B. Zygzakowy.
- C. Przemienny.
- D. Jednostronny.

Zadanie 8.

Do zadań krojowni w zakładzie konfekcyjnym należy między innymi

- A. tworzenie nakładu, kompletowanie wykrojów.
- B. opracowanie szablonów, znakowanie wykrojów.
- C. opracowanie układu szablonów, wykrawanie wykrojów.
- D. przeglądanie materiału, opracowanie zlecenia produkcyjnego.

Zadanie 9.

Dokumenty potrzebne do produkcji w krojowni to poza zleceniem produkcyjnym również

- A. dokumentacja techniczna.
- B. dyspozycja rozkroju i formy.
- C. procentówka i rysunki techniczne.
- D. tabele wymiarów i rysunki modelowe.

Zadanie 10.


Metoda produkcji wykrojów, która polega na uzyskaniu szczeliny cięcia sterowaną wiązką światła spójnego, emitowaną w zakresie widmowym zawartym pomiędzy daleką podczerwienią a nadfioletem, to metoda

- A. laserowa.
- B. plazmowa.
- C. chemiczna.
- D. hydrauliczna.

Zadanie 11.

Do wykrojenia pagonów do mundurów można zastosować przedstawioną na rysunku metodę z wykorzystaniem

- A. mechanicznego ciągu krojczego.
- B. stacjonarnej krajarki taśmowej.
- C. automatów do rozkroju.
- D. wykrojników.



Zadanie 12.


Do rozkroju nakładu na sekcje stosuje się między innymi krajarki z wykonującym ruch postępowo-zwrotny nożem

- A. okrągłym.
- B. pionowym.
- C. tarczowym.
- D. wielokątnym.

Zadanie 13.

Urządzenie przedstawione na rysunku to krajarka przenośna z nożem

- A. pionowym.
- B. taśmowym.
- C. tarczowym.
- D. wielokątnym.



Zadanie 14.

Którą maszynę przedstawioną na rysunku należy zastosować do wykrojenia precyzyjnego elementów wyrobu odzieżowego z nakładu?



A.



B.



C.



D.

Zadanie 15.

W celu wykorzystania resztek powstałych w zakładzie odzieżowym, szyjącym płaszcze męskie, wytwarza się, np.

- A. szale.
- B. czapki.
- C. krawaty.
- D. rękawice.

Zadanie 16.

Którą technikę obróbki klejowej należy zastosować do podklejenia paska oraz listewki do zamka w spodniach?

- A. Małych wklejek.
- B. Tymczasowych złączy.
- C. Wkładów sztywnikowych.
- D. Wielkopowierzchniowego klejenia.

Zadanie 17.


Technikę wkładów sztywnikowych stosuje się w procesie wytwarzania

- A. spodni.
- B. spódnic.
- C. gorsetów.
- D. kamizelek.

Zadanie 18.

Którą technikę obróbki klejowej przedstawiono na rysunku?

- A. Małych wklejek.
- B. Tymczasowych złączy.
- C. Wkładów sztywnikowych.
- D. Wielkopowierzchniowego klejenia.



Zadanie 19.

Element dekoracyjny w postaci naszytego paska z jedwabiu na zewnętrznych szwach spodni męskich to

- A. lampas.
- B. lamówka.
- C. aplikacja.
- D. wypustka.

Zadanie 20.

Który rodzaj zdobienia zastosowano w wyrobie przedstawionym na rysunku?


- A. Kryzę.
- B. Riuszkę.
- C. Aplikację.
- D. Emblemat.



Zadanie 21.

Za pomocą przyrządu przedstawionego na rysunku, jednocześnie w całym nakładzie, można oznaczyć na wykrojach między innymi punkty


- A. określające miejsce wykonania zabiegu technologicznego.
- B. określające miejsca łączenia krawędzi dwóch wykrojów.
- C. montażowe położone na linii krawędzi trzech wykrojów.
- D. łączenia wykrojów z tkaniny zasadniczej i z podszewki.



Zadanie 22.

Na podstawie przedstawionego rysunku instruktażowego uszycia kieszeni klinowej po stębnowaniu wlotu kieszeni należy


- A. zszyć worki kieszeniowe.
- B. obrzucić worki kieszeniowe.
- C. doszyć worek kieszeniowy do przodu.
- D. naszyć podkład na worek kieszeniowy.



Zadanie 23.

Na podstawie przedstawionego rysunku instruktażowego doszycia paska określ czynność, którą należy wykonać jako pierwszą.

- A. Podkleić spodnią część paska.
- B. Stębnować dolną krawędź paska.
- C. Obrzucić krawędź spodniej części paska.
- D. Stębnować pojedynczo górną krawędzi paska.



Zadanie 24.


Które operacje technologiczne zawierają jednorodne zabiegi?

- A. Odszycie dziurek, przyszyć guzików.
- B. Zszyć szwu bocznego, obrzucenie szwu.
- C. Zszyć zaszewek, stębnowanie zaszewek.
- D. Wywrócenie kołnierza, sprasowanie kołnierza.

Zadanie 25.

W którym systemie organizacji produkcji odzieży występuje przedstawiony na rysunku sposób rozmieszczenia zespołów i stanowisk roboczych?


- A. Potok.
- B. Synchro.
- C. Taśmowym.
- D. Taśmowo-sekcyjnym.



Zadanie 26.

Na rysunku przedstawiono układ stanowisk charakterystyczny dla taśmy dwustronnej

- A. szeregowej.
- B. jednokierunkowej.
- C. rzędowej dwukierunkowej.
- D. szeregowej jednokierunkowej.



Zadanie 27.


Cechy charakterystyczne metody potokowej to

- A. duży podział pracy i brak rytmu pracy.
- B. duży podział pracy i ustalony rytm pracy.
- C. mały podział pracy i ustalony rytm pracy.
- D. mały podział pracy i specjalizacja przedmiotowa.

Zadanie 28.

Którą maszynę szwalniczą należy zastosować do wykończenia dołu spódnicy według schematu?

- A. Overlock.
- B. Stębnówkę.
- C. Zygzakówkę.
- D. Podszywarke



Zadanie 29.

Która maszyna jest przeznaczona do tymczasowego łączenia elementów odzieży?

- A. Pikówka.
- B. Stębnówka.
- C. Fastrygówka.
- D. Podszywarka.

Zadanie 30.

Którą maszynę szwalniczą należy zastosować do mocowania listewek kieszeniowych?

- A. Pikówkę.
- B. Ryglówkę.
- C. Fastrygówkę.
- D. Podszywarkę.

Zadanie 31.

Urządzenie na rysunku przedstawia manekin przeznaczony do


- A. zaprasowania dołu wyrobu.
- B. prasowania końcowego wyrobu.
- C. rozprasowywania szwów bocznych.
- D. formowania góry wykrojów przodu.



Zadanie 32.

Prasę przedstawioną na rysunku należy zastosować do

- A. prasowania ramion marynarki męskiej.
- B. formowania przodu płaszcza męskiego.
- C. formowania nogawek spodni wełnianych.
- D. prasowania rękawa dwuczęściowego żakietu.



Zadanie 33.

Jaką maksymalną temperaturę można zastosować do prasowania bluzki damskiej wykonanej z wiskozy?

- A. 200°C
- B. 180°C
- C. 150°C
- D. 110°C


Zadanie 34.

Operacja obróbki parowo-ciepłej wykonywana w celu spłaszczenia, zmniejszenia grubości elementów, to


- A. sprasowanie.
- B. wprasowanie.
- C. zaprasowania.
- D. dekatyzowanie.

Zadanie 35.


Który wieszako-wózek jest stosowany w grupie montażowej do transportu, np.: płaszczy?




A.



B.



C.



D.

Zadanie 36.

Która metoda kontroli jest stosowana podczas etapu szycia wyrobu?

- A. Kontrola pełna, laboratoryjna.
- B. Kontrola pełna, organoleptyczna.
- C. Kontrola wrywkowa, laboratoryjna.
- D. Kontrola wrywkowa, organoleptyczna.

Zadanie 37.

W którym systemie organizacji produkcji brak jest stanowisk kontroli międzyoperacyjnej?

- A. Potok.
- B. Synchro.
- C. Taśmowym.
- D. Taśmowo-sekcyjnym.

Zadanie 38.

Dokumenty wykorzystywane przy kontroli ostatecznej wyrobu odzieżowego to

- A. karty operacji i rysunek modelowy.
- B. rysunki techniczne i tabela wymiarów wyrobu.
- C. normatywy czasu pracy i rysunki instruktażowe.
- D. rysunki technologiczne i tabela klasyfikacji wielkości.

Zadanie 39.

Który z błędów wykryty przez brakarza w czasie kontroli końcowej zalicza się do grupy błędów surowcowych?

- A. Skrzywiona krawędź przodu.
- B. Założenia szwów barkowych.
- C. Zgrubienia wielonitkowe na kieszeni.
- D. Niesymetryczne krawędzie kołnierza.

Zadanie 40.

Na przywieszkach mocowanych w wyrobach odzieżowych nie podaje się informacji o

- A. rozmiarze wyrobu.
- B. przepisach konserwacji.
- C. normach zużycia materiału.
- D. nazwie i znakach producenta.